

Предприятие изготовитель:

ООО «ЭВОГРИН»
456780, Озерск, пр-т Ленина, 48-5

ЗАКАЗЧИК:

ООО «СельхозЭксперт»
346428, Ростовская область, г.
Новочеркасск, ул. Михайловская 150 А,
Офис 11

СЕРТИФИКАТ
№ 02 от « 2 » апреля 2018 г.

Наименование продукции «Форма #1»
ТУ 08.92.10-002-05522223-2018

Результаты испытаний:

Партия, номер, дата выпуска	Наименование показателей	Един. измерения	Метод	Результаты испытаний	Погрешность	ПЛК, МДУ
Партия № 0 От 26.03.2018 Объем 50 тонн	Кислотность	ед.рН	ГОСТ 27979-88	7,3	0,33	не более 7,5
	Массовая доля калия	г/л	ГОСТ 26715-85	13,6	0,62	не менее 12
	Массовая доля стронция 90, не более	Бк/кг	ГОСТ 32163	23	0,38	не более 45
	Массовая доля ДДТ и его метаболиты, не более	мг/кг	МУ 2142	н/о	-	Не более 1,0
	Массовая доля ГЦХГ (α,β,γ изомеры), не более	мг/кг	МУ 2142	н/о	-	Не более 1,0
	Массовая доля водорастворимых биологически активных веществ	г/л	ГОСТ 9517-94		6,6	0,93

Код исполнителя 01

Директор ООО «Эвогрин»

Афлятунов А.Р.

