



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТРАНСКОНСАЛТИНГ»

ИНН/КПП 7728506821/772801001 ОГРН 1047796128005
Юридический адрес: 117036, г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д. 9/11, корп. 2
Фактический адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 36, стр. 4
Телефон: +7 (495) 984-63-39; Факс: +7 (495) 984-63-39; e-mail: sert@lcmg.ru, www.lcm-rus.ru

Исх. № 00363-07/16 от «22» июля 2016 г.

Генеральному директору
ООО «Аквалар»
Титовку Алексею Юрьевичу
ОГРН 1067746658870
115162, г. Москва, ул. Павла Андреева, д.28
Тел/факс: +7(926)2258590

В ответ на Ваш запрос, входящий № 2920 от 22.07.2016 г. на проведение работ по подтверждению соответствия продукции – полиалкиленоксид силоксана, модифицированный полиэфиром с добавлением алкоксилата т. м. «Аква-Силк 705» ВР, Фасовка 0,005 - 200 литров. Код ТН ВЭД ТС 3910000008 ОКП 222900,

на соответствие требованиям «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями, утвержденными Постановлениями Правительства РФ от 17.03.2010 № 148, от 17.03.2010 № 149, от 26.07.2010 № 548, от 20.10.2010 № 848, от 13.11.2010 № 906, от 21.03.2012 № 213, от 04.05.2012 № 435, от 18.06.2012 № 596, от 04.03.2013 № 182, от 04.10.2013 № 870, от 11.11.2013 № 1009, от 21.07.2014 № 677, от 31.07.2014 № 737, от 02.10.2014 № 1009, от 20.10.2014 № 1079, от 02.04.2015 № 309, от 03.09.2015 № 930, от 14.05.2016 № 413),

информируем Вас о том, что соответствие вышеуказанной продукции не может быть подтверждено ни в форме принятия декларации о соответствии, ни в форме сертификации, т. к. данная продукция не попадает под действие «Единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации» и «Единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009г. № 982 (с изменениями).

Генеральный директор
ООО «Трансконсалтинг»



М.В. Громов



Генеральный директор
Титовка А.Ю. сог. уст.



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AM05.H05083

Срок действия с 14.08.2019 по 13.08.2022

№ 0430534

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

RA.RU.11AM05

Орган по сертификации продукции ООО "Центр сертификации и экспертизы "Тверьэкс". Адрес: 141006, РОССИЯ, Московская область, г. Мытищи, пр-т Олимпийский, владение 43, стр. 1. Телефон +7-925-636-1225, адрес электронной почты: os-tverex@yandex.ru

ПРОДУКЦИЯ

Препарат для улучшения растекаемости и проникновения рабочих растворов т. м. «Аква-Силк 705» (ВР). Серийный выпуск.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 20.41.20-003-95957723-2016 "Препарат для улучшения растекаемости и проникновения рабочих растворов т. м. «Аква-Силк 705» (ВР). Технические условия"

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Аквалар». ОГРН: 1067746658870, ИНН: 7705734395, КПП: 770501001. Адрес: 115162, РОССИЯ, 115162, город Москва, улица Павла Андреева, 28, телефон/факс: 8(926)225-8590, адрес электронной почты: ultraflus@yandex.ru.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Общество с ограниченной ответственностью «Аквалар». ОГРН: 1067746658870, ИНН: 7705734395, КПП: 770501001. Адрес: 115162, РОССИЯ, город Москва, улица Павла Андреева, 28, телефон/факс: 8(926)225-8590, адрес электронной почты: ultraflus@yandex.ru.

НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 001/G-14/08/19 от 14.08.2019 года, выданный Испытательной лабораторией "Орион" ООО "Вега" (аттестат аккредитации РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ09)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Руководитель органа

[Signature]
подпись

А.А. Беянин

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

А.Ю. Батюков

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации